

Wenn das Klima eine Rolle spielt !!

WEGER – Lüftungsgeräte, Spezial - Ausführungen:



Hallenstadion Zürich:

- Zwei Doppeltürme
- Abmessungen je 15 x 14 x 4.5m
- Luftmenge 4 x 75 000m³/h

Lieferung und kompl. Montage inkl.
Stahlkonstruktion durch RC Klimatechnik
GmbH



COOP Baucenter, Bülach

- Spezialgeräte,
- Entwickelt für COOP – Baucenter
- Kompaktausführung
- anschlussfertig verkabelt
- Mit eingebauten KRANTZ - Drallauslässen



Einkaufszentrum Dättwil:

- Alle Kanaleinführungen von unten
- Inkl. Dacheinfassung aus Aluminium



HUG Biscuit AG, Malters:

- Aussen kompl. in eloxiertem Aluminium



ALU Menziken

- 7 Kompaktgeräte
- KRANTZ Drallauslässe
- Inkl. Montage mit Heli



EMS Chemie, Dottikon

- EX – Ausführung
- Innen kompl. V4A



Bäckerei Zofingen:

- Revisionstüre mit Isolierglas
- Innenbeschichtung weiss
- Anpassungen an Lichtschacht in V2A
- Kompl. wasserdicht



Nachbur AG, Holderbank

- EX – Ausführung
- Glasrohr-Wärmetauscher
- Dachgerät



JOWA AG, Gränichen

- Spezialmasse
- Der bestehenden Dachkonstruktion angepasst
- Montage mit Heli durch RC Klimatechnik



CYTOS Biotechnologie, Schlieren

- Div. Mehrzonengeräte
- Nebeneinanderliegende Geräte mit Revisionsgang
- Verschiedene Gerätequalitäten



Hallenbad Erle, Lauffohr

Schwimmbadgerät mit integr. Kältemaschine
 Kanalanschlüsse mussten den best. eingemauerten
 Kanälen angepasst werden (Schief eingemauert)
 Innen rostfreie Ausführung



GRIEDER BELL AG, Oensingen

- GFK – Ausführung für Lebensmittelindustrie (Europaweit einzigartig!)
- Spezial – Wärmetauscherkonstruktion für restlosen Ablauf der Reing.Mittel
- Totalluftmenge über 600 000 m³/h
- 6 MBL für Aussenaufstellung in GFK in Produktion (Je 40 000 m³/h)
- Kältebrückenfrei bei $\Delta T \geq 40K$
- Alle Einbauten wie Ventilatoren, Wärmetauscher, Filterrahmen etc. in Sonderkonstruktion



Ölnebelabscheider für gewerbl. Frittieranlagen

- Mehrere Filterstufen
- Geruchlose Abluft



TRANSCO Sedrun (NEAT)

Luftheizung mit 2 x 1500 kW
Elektroheizung
Wiederverwendbare Korfmann
Axialventi für späteren Bergbau –
Einsatz
Luftmenge je 160 000 m³/h
Bodenbleche aus Riffelblech
(Ausrutschgefahr)



MIGROS Limmatplatz, Zürich

Anlieferung der 2 Geräte kompl.
zerlegt
Zusammenbau durch RC
Klimatechnik
Luftmenge 2 x 100 000 m³/h
Kranbahn über Ventilatormotoren
Zwillingsventilatoren GEBHARDT



Kompressorengehäuse

Schallgedämmt nach Wunsch
Eingebaute Schaltschrankwanne
Bei Aussengeräten klappbares
Vordach
Farbe nach Wunsch



ETA Uhrenwerk, Grenchen

Div. Spezial – Umluftgeräte
Teilweise mit runden Wärmetauschern
Aussengerät mit beheiztem
Wetterschutzgitter




Panetta Geroldswil

Lebensmittelproduktion
Spezielle Abtauvorrichtung (die Schnellste)



Hotel SUNSTAR, Davos

Geneigte, überstehende Dächer



CS Bahnhofstrasse, Zürich

Der best. Dachbalken durfte nicht entfernt werden. Dieser wurde von uns F60 isoliert und der neue Monobloc darumgebaut

Universität Irchel, Zürich: Laborkabinen für Insektenforschung





RC Klimatechnik GmbH Mitteldorfstrasse 58 CH – 5033 Buchs / AG
Tel.: +41 (0) 62 838 28 28 FAX: +41 (0) 62 838 28 29 Mail: info@rc-klimatechnik.ch